

## Pflanzliste für den Vorgarten

Die folgende Liste enthält eine exemplarische Auswahl heimischer Pflanzen, die an **Trockenheit** angepasst sind und daher mit relativ wenig Wasser auskommen. In dieser Liste finden Sie Angaben zum Standort, zur Wuchshöhe, zur Blütezeit und Blütenfarbe, zum Beitrag für Insekten und Tiere sowie Angaben zur benötigten Bodenbeschaffenheit. Vor allem Pflanzen der schattigen Standorte brauchen zum Gedeihen einen etwas frischeren Boden. Welche Pflanzen das genau sind finden Sie in der Auflistung.

### **Bäume (kleinkronig) bis Großsträucher:**

**WILD-BIRNE** (*Pyrus pyraster*): Wuchshöhe 4-12 m, Blütezeit April - Mai; Blütenfarbe weiß; sonniger Standort

**STEINWEICHSEL/FELSEN-KIRSCH**E (*Prunus mahaleb*): Wuchshöhe 2-6 m; Blütezeit April - Mai; Blütenfarbe weiß; Bienenweide; Früchte werden gerne von Vögeln gefressen; kalkhaltiger Boden; sonniger bis halbschattiger Standort

**EINGRIFFELIGER WEISSDORN** (*Crataegus monogyna*): Wuchshöhe 5-6 m; Blütezeit Mai - Juni; Blütenfarbe weiß; dunkelrote Früchte ab September, die gerne von Vögeln gefressen werden; die dichte Krone mit ihren dornigen Ästen bietet Vögeln einen geschützten Nistplatz; lässt sich gut als Hecke schneiden; kalkhaltiger Boden; sonniger bis halbschattiger Standort

**KORNELKIRSCH**E (*Cornus mas*): meist als Strauch; Wuchshöhe 2-6 m, schnittverträglich, als Solitärpflanze aber auch als geschnittene Hecke geeignet; Blütezeit Februar - April; Blütenfarbe leuchtendes gelb; Bienenweide; rot glänzende, sauer schmeckende Früchte; kalkhaltiger Boden; halbschattiger Standort

### **Sträucher:**

**GEWÖHNLICHE ZWERMISPEL** (*Cotoneaster integerrimus*): Wuchshöhe 1 – 1,5 m, Blütezeit April - Mai; Blütenfarbe weiß, rote Früchte gerne von Vögeln gefressen; sonniger Standort

**ECHTE FELSENBIRNE** (*Amelanchier ovalis*): Wuchshöhe 2 – 3 m, Blütezeit April - Mai; Blütenfarbe weiß; blauviolette Früchte essbar; sonniger bis halbschattiger Standort

**GEMEINE BERBERITZE** (*Berberis vulgaris*): Wuchshöhe bis 3 m; Blütezeit April – Juni; Blütenfarbe gelb; rote saure Früchte; weinrotes Herbstlaub, Blattdornen; Nektar für Insekten und Beeren für Vögel; kalkhaltiger Boden; sonniger bis halbschattiger Standort

**WOLLIGER SCHNEEBALL** (*Viburnum lantana*): Wuchshöhe bis 2,5 m; Blütezeit April – Juni; Blütenfarbe weiß; Früchte über rot zu schwarz; Nahrung für Insekten und Vögel; kalkhaltiger Boden; sonniger bis halbschattiger Standort

**SCHLEHE** (*Prunus spinosa*): Wuchshöhe 1,5 bis 3 m; Blütezeit April – Mai; Blütenfarbe weiß; Früchte schwarz; Nahrung für Insekten und Beeren für Vögel & Menschen (nach Frost); duftend; sonniger bis halbschattiger Standort

**APFEL-ROSE** (*Rosa villosa*): Wuchshöhe 1,5 - 2 m; Blütezeit Juni - Juli; Blütenfarbe rosa; Früchte rot essbar (Hagebutte); Pollen für Bienen und andere Insekten; vertrocknete Früchte dienen im Winter den Vögeln als Nahrung; gut als Hecke geeignet; kalkhaltiger Boden; halbschattiger Standort

### **Stauden:**

**GEWÖHNLICHER NATTERNKOPF** (*Echium vulgare*): Wuchshöhe 60 - 80 cm; Blütenfarbe erst rosa, dann blau; Blütezeit Juni – September; kalkhaltiger Boden; sonniger Standort

**GOLDHAAR-ASTER** (*Galatella linosyris* syn. *Aster linosyris*) Wuchshöhe 20 bis 50 cm, Blütenfarbe gelb; Blütezeit: August – September; kalkhaltiger Boden; sonniger Standort

**KUGELKÖPFIGER LAUCH** (*Allium sphaerocephalon*): Wuchshöhe 70-100 cm; Blütezeit Juli, Blütenfarbe: purpur; Insektenweide; Zwiebelpflanze; sonniger Standort

**STEINQUENDEL/ BERGMINZE** (*Calamintha nepeta*): Wuchshöhe 40-60 cm; Blütezeit Juni-September, Blütenfarbe: hell blauviolett; breitet sich aus; Insektenmagnet; kalkhaltiger Boden; sonniger Standort

**WEGWARTE** (*Cichorium intybus*): Wuchshöhe 60-90 cm; Blütezeit Juli-September, Blütenfarbe: blau, Insektenweide, kalkhaltiger Boden; sonniger Standort

**WIESEN-WITWENBLUME** (*Knautia arvensis*): Wuchshöhe 30-100 cm; Blütezeit Mai-August, Blütenfarbe: zartrosa bis violett-blau, Insektenmagnet, sonniger bis halbschattiger Standort

**BLUT-STORCHSCHNABEL** (*Geranium sanguineum*): Wuchshöhe 20 - 50 cm; Blütezeit Juni - August; Blütenfarbe rot, Nahrung für Bienen und andere Insekten; kalkhaltiger Boden; sonniger bis halbschattiger Standort

**ADONISRÖSCHEN** (*Adonis vernalis*): Wuchshöhe 10-40 cm; Blütenfarbe goldgelb; Blütezeit April - Mai; Pollen für Insekten; sonniger bis halbschattiger Standort

**DUFTENDE WEISSWURZ/ SALOMONSSIEGEL** (*Polygonatum odoratum*): Wuchshöhe: 15-60 cm; Blütezeit Mai-Juni; Blütenfarbe weiß; blauschwarze giftige Beeren; von Hummeln besucht, sonniger bis halbschattiger Standort

**PFIRSICHBLÄTTRIGE GLOCKENBLUME** (*Campanula persicifolia*): Wuchshöhe 30-80 cm; Blütezeit Juni-September; Blütenfarbe hellblau; von Bienen besucht, immergrün; kalkhaltiger Boden; halbschattiger Standort

**RAUES VEILCHEN** (*Viola hirta*): Wuchshöhe 3-10 cm; Blütezeit März-Mai; von Bienen besucht, kalkhaltiger Boden; halbschattiger Standort

**MAIGLÖCKCHEN** (*Convallaria majalis*): Wuchshöhe 10-20 cm; Blütezeit Mai-Juni, Blütenfarbe: weiß; halbschattiger Standort

**LEBERBLÜMCHEN** (*Hepatica nobilis*): Wuchshöhe 5-15 cm; Blütezeit März-April, Blütenfarbe: violett; breitet sich aus, immergrün; halbschattiger bis schattiger Standort

**HOHER WALD-GEISSBART** (*Aruncus dioicus*): Wuchshöhe 150 - 180 cm, Blütezeit Juni - Juli; Blütenfarbe gelblich-weiß; Blütenform rispenförmig, frischer stickstoffreicher Boden; halbschattiger bis schattiger Standort

### **Stauden - Bodendecker**

**FRÜHBLÜHENDER THYMIAN** (*Thymus praecox*): Wuchshöhe 5-10 cm; Blütezeit Juni-Juli, Blütenfarbe: rosarot; breitet sich aus; kalkhaltiger Boden; sonniger Standort

**GROSSES WALD-WINDRÖSCHEN** (*Anemone sylvestris*): Wuchshöhe 20-40 cm; Blütezeit Mai-Juni, Blütenfarbe: weiß; breitet sich aus, sonniger bis halbschattiger Standort

**HASELWURZ** (*Asarum europaeum*): Wuchshöhe: 3 - 15 cm, Blüte: März - April, Blütenfarbe rotbraun; immergrün, Wuchs: flächig, kriechend; frischer Boden, schattiger Standort

**Hinweis:** Weitere teppichbildende Pflanzen für sonnige Standorte, siehe Pflanzliste Dachbegrünung, z. B. Scharfer Mauerpfeffer und Heidenelke.

## **Farne**

**BRAUNSTIELIGER STREIFENFARN/STEINFEDER (*Asplenium trichomanes*):** Wuchshöhe: 10-20 cm; gut für schmale Mauerfugen geeignet; eher frischer Boden, halbschattiger bis schattiger Standort

**DORNIGER WURMFARN/ KARTHÄUSERFARN (*Dryopteris carthusiana*):** Wuchshöhe: 15-60 cm; frischer säurehaltiger Boden; halbschattiger bis schattiger Standort

## **Gräser**


**ECHTES FEDERGRAS (*Stipa pennata*):** Ziergras mit federig behaarten Grannen, die sich im Wind bewegen, Wuchshöhe 25-50 cm; horstbildend; Blütezeit Mai-Juli, Blütenfarbe: braunsilbrig, sonniger Standort

**GEWÖHNLICHES ZITTERGRAS (*Briza media*):** Wuchshöhe: 20-40 cm; horstbildend; Blütezeit ca. Mai-Juli; Blütenfarbe: gelbgrünlich-violett, sonniger Standort

**BERG-SEGGE (*Carex montana*):** Wuchshöhe: 10-20 cm; horstbildend; Blütezeit März-Mai; Blütenfarbe: gelb-braun, halbschattiger Standort

Stand: Oktober 2022

## **KONTAKT**

Verbraucherzentrale NRW  
Projekt „Mehr Grün am Haus“  
Telefon: 0211/3809-658  
www.mehrgruenamhaus.de  
 /mehrgruenamhaus



## **GEFÖRDERT DURCH:**

Ministerium für Umwelt,  
Naturschutz und Verkehr  
des Landes Nordrhein-Westfalen

